

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
FACULTAD DE CIENCIAS
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE ENFERMERÍA



**EFFECTIVIDAD DE LAS ESTRATEGIAS TERAPEÚTICAS DE
ENFERMERÍA EN EL MANEJO DEL DOLOR EN MUJERES CON
DIAGNÓSTICO DE ARTRITIS REUMATOIDE. HOSPITALES DEL
MINISTERIO DE SALUD, PROVINCIA DEL SANTA - 2012.**

**TESIS PARA OPTAR EL TÍTULO DE
LICENCIADA EN ENFERMERÍA**

TESISTAS :

Bach. ENF. CASTILLO NIMA, MILAGROS YOVANA

Bach. ENF. CHACÓN CABRERA, ANGGIE INÉS

ASESORA :

DRA. NAVARRO ARROYO, DANA MELVA

NUEVO CHIMBOTE, 2012

RESUMEN

El trabajo de investigación es de naturaleza experimental, con grupo de control de tipo pre-prueba-post-prueba, cuyo objetivo general fue Conocer la efectividad de las estrategias terapéuticas en el manejo del dolor de las mujeres con diagnóstico de artritis reumatoide de los hospitales del Ministerio de Salud de la provincia del Santa en el año 2012.

La población muestral estuvo constituida por 24 mujeres con diagnóstico de artritis reumatoide. Para la recolección de datos se utilizó 2 instrumentos: El test del manejo del dolor en las mujeres con diagnóstico de artritis reumatoide y las estrategias terapéuticas de enfermería en el manejo del dolor. Se utilizó la prueba de t-Student y la prueba de independencia de criterios de chi cuadrado.

En base de los resultados se concluye que:

- El 87.5 % de las mujeres con diagnóstico de artritis reumatoide presentaron un manejo ineficaz del dolor, antes de aplicar las estrategias terapéuticas de enfermería.
- El diseño de las estrategias terapéuticas de enfermería para el manejo del dolor en las mujeres con diagnóstico de artritis reumatoide fue elaborado en base al Modelo del Desarrollo Integral de la Salud Mental
- Después de la aplicación de las estrategias terapéuticas de enfermería el 75 % de las mujeres con diagnóstico de artritis reumatoide incremento su manejo de dolor y un 25 % presento un manejo ineficaz
- Se demostró que las estrategias terapéuticas de enfermería es altamente efectivo en el manejo de dolor, encontrándose que le valor de t – Student fue de 10.73 y un valor de probabilidad de 0.003 ($p < 0.05$)

Palabras claves: Estrategia Terapéutica. Artritis reumatoide